




# NILOS

NILOS Rollers  
die Tragrollen



NILOS GmbH & Co. KG  
 Reisholzstraße 15  
 40721 Hilden  
 Tel.: +49 2103 951-0  
 Fax: +49 2103 951-209  
 info@nilos.de  
 www.nilos.de



Für eine schnelle Bearbeitung bitten wir Sie die folgenden Punkte komplett auszufüllen:

**1. Kontaktdaten**

Herr       Frau

\_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
 Telefon

\_\_\_\_\_  
 E-Mail

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Straße & Hausnr.

\_\_\_\_\_  
 PLZ & Ort

\_\_\_\_\_  
 Land

\_\_\_\_\_  
 Einsatzland

<b>2. Tragrollenparameter</b>	Oberbandrollen	Unterbandrollen	Aufgaberollen
Stückzahl	Stück	Stück	Stück
Abstand Station zu Station oder von Girlande zu Girlande	m	m	m
Rohrdurchmesser Ø D	mm	mm	mm
Rohrlänge RL	mm	mm	mm
Achslänge AL	mm	mm	mm
Einlegelänge EL	mm	mm	mm
Achsdurchmesser Ø d	mm	mm	mm
Achsende SW *	mm	mm	mm
Achsende Bohrung Ø d1 *	mm	mm	mm

**3. Gurttyp**    **4. Einsatzort**    **5. Gurtbreite**

Stahlseilgurt     Untertage     500     650     800     1000     1200     1400     1600     1800     2000     \_\_\_\_\_

Gewebegurt     Übertage     24"     26"     36"     40"     48"     54"     60"     72"     78"     \_\_\_\_\_

**6. Gurtdicke**    **7. Gurtmasse**    **8. Gurtgeschwindigkeit**    **9. Massenstrom**    **10. Körnung**    **11. Fallhöhe**

\_\_\_\_\_ mm    \_\_\_\_\_ kg/m    \_\_\_\_\_ m/s    \_\_\_\_\_ t/m    \_\_\_\_\_ mm    \_\_\_\_\_ m

**12. Mulldungswinkel**    **Sonstiges**

\_\_\_\_\_ °    \_\_\_\_\_

Technische Änderungen vorbehalten




# NILOS



## Unser Service für Sie:

- Individuelle Kundenbetreuung ist unsere Stärke
- Analyse Ihrer Bandanlage durch unsere Techniker
- Auslegung der Tragrollen nach Ihren Anforderungen
- Entwicklung individueller Lösungen
- Eigene Prüfstände und Zusammenarbeit mit Universitäten
- Betreuung nach dem Kauf durch unsere Techniker
- Serviceanalysen der verbauten Tragrollen



## Wir bieten das gesamte Spektrum für Ihren Bedarf.

NILOS ist seit 1926 Ihre Marke des Vertrauens im Bereich Bandanlagen-service und Ausrüstung. Unser umfangreiches Sortiment an Produkten und Serviceleistungen haben wir nun mit dem Bereich Tragrollen vervollständigt.

NILOS Rollers ist die Marke für Tragrollen nach Ihren Wünschen.

NILOS Rollers hat ein komplettes Portfolio an Tragrollen exakt für Ihre Anwendungsbereiche.

- Wir bieten Ihnen Durchmesser von 89 mm bis 250 mm
- Gefertigt nach DIN 15207, DIN 22112 oder CEMA Maßen
- Tragrollen mit ATEX oder LOBA Zulassung lieferbar
- Weltweit verfügbar

Durch optimale Fertigung der unterschiedlichen Tragrollen ergeben sich hohe Kostenersparnisse. Die Tragrollen werden nach Ihren Bedürfnissen hergestellt, sie kaufen also keine Produkte die nicht für Ihre Bandanlage ausgelegt ist.

- Unsere Produkte werden laufend durch unsere R&D Abteilungen weiterentwickelt
- Hohe Qualität der Produkte durch Verwendung bester Materialien
- Hochautomatisierte Fertigungsprozesse mit Protokollierung
- Alle Tragrollen individuell gekennzeichnet





Die technischen Angaben entsprechen dem neusten Stand.  
Änderungen in Konstruktion und Formgestaltung, die dem  
Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir bitten um Verständnis,  
dass für Druckfehler oder Irrtümer keine Haftung übernommen  
werden kann. Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere  
ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

NR-PI\_DE  
Hiermit werden alle früheren Kataloge ungültig.

**NILOS GmbH & Co. KG**  
Reisholzstraße 15  
40721 Hilden  
Tel.: +49 2103 951 - 0  
Fax: +49 2103 951 - 209  
[info@nilos.de](mailto:info@nilos.de)  
[www.nilos.de](http://www.nilos.de)